



Eltex VoIP

Эволюция в корпоративных
коммуникациях

Анна Лопатина

Руководитель отдела продаж VoIP





Сделано



В планах



В планах

2Q26



VP-Wall

Настенное крепление
для телефонов Eltex VP-17P,
VP-19P, VP-30P и VP-30P-WB

3Q26



VP-100P

- Сенсорный HD-экран 7"
- 20 SIP-аккаунтов
- Съёмная HD-камера
- 27 программируемых клавиш
- Опция. Bluetooth-трубка с контактной зарядкой
- Опция. Консоль расширения с физическими клавишами

4Q26



VP-19P

- Цветной экран 3,5"
- Исполнение в чёрном и белом цветах
- 6 SIP-аккаунтов
- 8 программируемых клавиш

VP-30P (-WB)



Сделано

2Q26

- Создание скриншота экрана
- Поддержка OpenVPN
- Поддержка API для работы с сертификатами
- Отображение вызова с возможностью перехвата в группе



В планах

3Q26

- Управление контактами через WEB
- Отображение имени контакта при вызове в случае наличия нескольких атрибутов номера
- Улучшение алгоритма Dual Image
- Объединение настройки SIP-Registrar, SIP-Proxy и SIP-Subscription в едином интерфейсе конфигурации



В планах

4Q26

- Перенос доработок для VP-30P в VP-30P-WB





Сделано

2Q26

- Вход в меню по PIN-коду вместо пароля
- Отображение нескольких атрибутов LDAP
- Поддержка API для работы с сертификатами
- Отображение вызова с возможностью перехвата в группе
- Доработка истории вызовов



В планах

3Q26

- Поддержка IPv6
- Доработки по повышению громкости
- Объединение сервера регистрации, сервера подписок и прокси в единый сервер
- Загрузка кастомных мелодий через WEB
- Изменение логики переключения с громкой связи на трубку
- Отключение автоактивации громкой связи во время набора номера



В планах

4Q26

- Интеграция Call History ECSS-10
- Интеграция Address Book ECSS-10
- Поддержка функции Extension Mobility



Сделано

v2.15

2Q26

- Интеграция с IP-ATC SMG
- Выгрузка произвольных файлов конфигурации
- Резервное копирование настроек телефонов
- Поддержка Audiocodes и Polycom
- Расширенная поддержка Eltex VP-15/17/30
- Алерты и ключевые метрики в Reeper



В планах

v2.16

3Q26

- Мониторинг состояния телефонов
- Поддержка Yealink W80DM и W80B
- Поддержка онлайн- и офлайн-лицензирования ELM
- Обеспечение отображения подписи линии на TA
- Поддержка IPv6
- Передача на TA списка альтернативных серверов
- Гибридный режим комплексных настроек SIP
- Поддержка VP-100P



В планах

v2.17

4Q26

- Реализация неграфического способа управления настройками
- Учётная запись с ролью «Аудитор»
- Поддержка TA Unify
- Отказоустойчивость. Распределенная архитектура
- Расширенная поддержка Eltex VP-100
- Поддержка VP-19P



Сделано



В планах



В планах

v3.411

2Q26

- Интеграция с Eltex AuP
- Поддержка RAID
- Мониторинг BLF в группе перехвата
- Транзитные направления для SIP-абонентов
- Регистрация ТА с разными логинами на один номер
- API: бесшовная авторизация, профили PBX, мониторинг лицензирования, мониторинг статуса регистрации абонентов, получение записей разговоров

v3.412

3Q26

- Прямая интеграция с Bitrix24
- COPM: совместная работа агрегатора и нескольких потоков
- Отслеживание состояния ТА
- Резервирование через транковое направление с фиксированной очередностью
- Расширенный мониторинг состояний в Presence
- Интеграция с VIEM/SIEM
- API: HTTPS, мониторинг статуса транков, управления ДВО абонентов

v3.413

4Q26

- Шифрование паролей в конфигурации
- API:
 - управление планом нумерации – префиксы, маски, связь с объектами;
 - динамические абоненты – конфигурирование и мониторинг



Сделано

v3.18

2Q26

- Поддержка SIPREC. Интеграция с Aurus
- Улучшение функционала коммутатора в КЦ
- Алерты и ключевые метрики в Reeper
- Геораспределённый медиаменеджер (MSR)



В планах

v.3.18.1

3Q26

- Глубокая интеграция с LDAP/AD
- Увеличение производительности транковых сервисов в медиаменеджере (MSR)
- Обновление интерфейса APM КЦ
- Группы доступа пользователей AUP
- Интеграции с SIEM и антивирусом Kaspersky
- Резервирование COPM-3
- Импорт CSV-файла во внешнюю адресную книгу



В планах

v.3.20

4Q26

- Геораспределённая архитектура
- Междоменная маршрутизация
- Развёртывание в Kubernetes (k8s)
- Лицензирование «Гео/гостевых» абонентов
- API: управление настройками геокластера, мониторинг узлов и лицензирования



Получить
бесплатное
тестирование
Elph



В планах на 2026-2027 г.

v1.2.0

3Q26

Elph Nova –

корпоративная платформа
Eltex для коммуникаций
и совместной работы.

Она объединяет голосовые
и видеозвонки, чаты, обмен
файлами и инструменты
для командной работы.

Платформа интегрируется
с корпоративными АТС
и облачными SIP-провайдерами.

Платформа обеспечивает
защищённую связь за счёт
шифрования и поддержки WebRTC.

- Чаты и звонки
- Видеозвонки и видеоконференции
- Онлайн-доски
- Календарь
- Рабочие задачи
- Редактор документов
- Формы и опросы
- Общий диск
- ИИ-транскрибация голосовых сообщений
- ИИ-расшифровка звонков и встреч
- ИИ-суммаризация встреч



Сделано

2Q26

- Видеозвонки и конференции
- Запись конференций на сервер
- Функция «Поднять руку» в конференциях
- Реализация реакции в конференциях
- Размытие/замена фона в конференциях
- Отправка сообщений в групповой чат от имени группы/канала
- Упрощённое развёртывание дистрибутива



В планах

3Q26

- Поиск по дате в чате
- Планирование конференций, отправка события на почту
- Онлайн-доски. Инструмент конференции
- Возможность назначения нескольких администраторов в рамках активной конференции
- Приглашение в конференцию по ссылке
- АРМ администратора
- Изменение порядка папок
- Режим «Не беспокоить»
- Приглашение в групповой чат по ссылке



В планах

4Q26

- Транскрибация голосовых сообщений
- Транскрибация конференций
- Суммаризация конференций
- ДВО: удержание звонка, переадресация звонка, трансфер звонка
- Независимая передача аудио- и видеопотоков, доступ к конференции с клиентов и ТА

Проектируемые ESBC в 2026-2027 годах



В планах



ESBC-15

- 170 одновременных вызовов (G.711a)
- 25 CPS

Единое ПО для всех
ПАК ESBC. Функционал,
сопоставимый с AudioCodes



В планах



ESBC-31

- 2000 одновременных вызовов (G.711a)
- 100 CPS
- Резервирование БП



Получить
сравнение
с AudioCodes



В планах



ESBC-3250

- 7000 одновременных вызовов (G.711a)
- 700 CPS
- Поддержка HDD



Сделано



В планах



В планах

v1.8.1

2Q26

- HTTP/HTTPS-прокси с инспекцией трафика
- Улучшение работы через SIP-проху
- Доработка логики динамического транка



Получить
бесплатное
тестирование
vESBC

v1.9

3Q26

- Улучшение и оптимизация работы маршрутизации
- Динамическая ротация номеров в запросах
- Управление PCAP-трассировками
- Sngrep для анализа и просмотра SIP-трафика
- Замена домена в адресе вызываемого абонента (RURI)
- Реализация обработки медиа (Media Offroad)
- Ограничение количества регистраций на направление
- Балансировка вызовов по доступности, загрузке и весам узлов

v1.10

4Q26

- Поддержка H.323-Gatekeeper
- Интеграция SIP с WebRTC-клиентом
- Маршрутизация OPTIONS и по адресу источника вызова
- Поддержка tel URI (RFC 3966)
- Синхронизация SIP-блокировок в кластере
- Интеграция с КЦ через локальную поддержку REFER
- Белые/чёрные списки IP-адресов



Сделано



В планах



В планах

v0.3

2Q26

- Поддержка настройки абонентов телефонии
- Отображение местоположения и статуса регистрации абонента
- Поддержка управления SMG-200/500/3016/3116
- Поддержка устройств, мониторинг по SNMP
- Интеграция с AuP
- Поддержка ролевой модели администраторов
- Бесшовная интеграция с авторизацией в SMG

v0.4

3Q26

- Мониторинг лицензий на управляемых узлах
- Импорт сущностей из LDAP/AD
- Проверка CVE и обновление зависимостей

v0.5

4Q26

- Карта узлов со связями и геокоординатами
- Шаблоны PBX, перенос PBX

VoIP Monitor



Сделано

Система мониторинга качества обслуживания VoIP-вызовов в телефонной сети.

Анализирует SIP/RTP/RTCP-трафик в реальном времени и ретроспективно, помогая быстро выявлять и устранять проблемы со связью.

VoIP Monitor поддерживает множество точек съёма трафика, что позволяет получить полную сквозную картину состояния сети.

VoIP Monitor совместим с инфраструктурой Eltex (ECSS-10, SMG, ESBC) и оборудованием сторонних производителей.

The screenshot displays the 'Завершенные вызовы' (Completed Calls) section of the VoIP Monitor application. The interface includes a sidebar with navigation options: 'Завершенные вызовы', 'Текущие вызовы', 'Оповещения', and 'Настройки'. The main area shows a table of call records with columns for various parameters. The table is filtered for 'Сегодня' (Today) and shows 10 seconds of data. The table has 12 columns: 'Информация о...', 'Длительность...', 'Продолжительность...', 'Кодекс...', 'Данные вызывающего...', 'IP источника SIP...', 'Данные вызываемого...', 'IP назначения SIP...', 'Последний SIP ответ', 'Причина...', 'Платежные...', and 'Параметры вызываемого...'. The table contains several rows of call data, including call times, durations, and status codes.

Информация о...	Длительность...	Продолжительность...	Кодекс...	Данные вызывающего...	IP источника SIP...	Данные вызываемого...	IP назначения SIP...	Последний SIP ответ	Причина...	Платежные...	Параметры вызываемого...
02.04.2026 07:58:34 - 07:59:04	00:31	00:28	PCMA	100@10.201.10.43 100 Eltex ECSS-10 SIP...	10.201.10.43:5060	101@10.201.10.43 VP-179/1.5.7-625...	10.201.10.40:5060	200 OK	Normal call...	4.5 4.5 4.5 j:0.1 L: потер...	10.201.10.40 4.5 4.5 4.5 j:0.4/2 L: потер...
02.04.2026 07:58:34 - 07:59:04	00:31	00:28	PCMA	100@10.201.10.43 100 Eltex ECSS-10 SIP...	10.201.10.43:5060	101@10.201.10.43 Eltex ECSS-10 SIP...	10.201.10.43:5060	200 OK	Normal call...	4.5 4.5 4.5 j:0.4 L: потер...	10.201.10.10 4.5 4.5 4.5 j:0.3/1 L: потер...
02.04.2026 07:58:01 - 07:58:26	00:26	00:21	PCMA	220@10.201.10.24 77777777 77777777 Eltex ECSS-10 SIP...	10.201.10.24:5060	220@10.201.10.23 VP-179/1.5.7-625...	10.201.10.40:5060	200 OK	Normal call...	4.5 4.5 4.5 j:0.2/1 L: потер...	10.201.10.22 4.5 4.5 4.5 j:0.5/1 L: потер...
02.04.2026 07:58:01 - 07:58:26	00:26	00:21	PCMA	220@10.201.10.23 200 Twinkl/1.10.2	10.201.10.10:5060	220@10.201.10.23 Eltex ECSS-10 SIP...	10.201.10.23:5060	200 OK	Normal call...	4.5 4.5 4.5 j:0.5/1 L: потер...	10.201.10.10 4.5 4.5 4.5 j:0.5/1 L: потер...
02.04.2026 05:16:48 - 05:16:48	00:01	00:00		42110@192.168... unknown net Twinkl/1.10.2	192.168.62.250:5...	101@192.168.62...	192.168.62.201:5...				
02.04.2026 04:33:43 - 04:34:30	00:48	00:46	PCMA	220@10.201.10.23 220 VP-179/1.5.7-625...	10.201.10.40:5060	205@10.201.10.23 Eltex ECSS-10 SIP...	10.201.10.23:5060	200 OK	Normal call...	4.5 4.5 4.5 j:0.3 L: потер...	10.201.10.21 4.5 4.5 4.5 j:0.5/2 L: потер...
02.04.2026 04:23:37 - 04:23:37	00:01	00:00		100@192.168.10... 100 Eltex ECSS-10 SIP...	192.168.109.8:50...	101@192.168.10...	192.168.108.54:5...				
02.04.2026 04:16:47 - 04:16:51	00:04	00:00		100@192.168.10... 100 Eltex ECSS-10 SIP...	192.168.109.8:50...	101@192.168.10...	192.168.108.54:5...	487 Request T...	Normal call...		
02.04.2026 03:49:21 - 03:49:21	00:01	00:00		100@192.168.10... 100 Eltex ECSS-10 SIP...	192.168.109.8:50...	101@192.168.10...	192.168.108.54:5...				

[смотреть видеобзор](#)

RUTUBE



Получить бесплатное тестирование



Сделано

v1.3.1

2Q26

- Новый формат типовых оповещений
- Добавление псевдонима поля
- Новый формат и дизайн «История SIP-сообщений»
- Выгрузка CSV по заданному фильтру
- Коррекция работы фильтров



Сделано

v1.3.2

2Q26

- Новые фильтры для оценки качества голосовой связи: MOS, Jitter, RTP-поток, потери пакетов
- Новый фильтр по SIP-агенту
- Добавлен календарь при выборе произвольного периода
- Улучшено оформление таблиц
- Исправлен сброс настроек часового пояса
- Восстановлена панель графика вызовов
- Решена проблема удаления алертов вместе с шаблоном



В планах

v1.4.0

4Q26

- Отображение состояния RTP-потока в разговоре
- Доработка изменения размера столбцов
- Реализация сортировки записей по дате
- Добавление нумерации страниц и навигации по логам
- Внедрение индикации внешних вызовов с помощью флагов
- Реализация функции прослушивания вызова в веб-интерфейсе



event@eltex.ru

40%

Скидка на любой
курс по VoIP

первым трём,
кто нам напишет



Воспользоваться скидкой
можно до конца года



Технологии и экспертиза для задач любого масштаба



+7 (383) 274-10-01
274-48-48

eltex@eltex.ru



630047, г. Новосибирск
ул. Окружная, 29В

Пн–Пт
09:00–18:00 (GMT+7)



eltex.ru